



KHU 60

consolehouder, zwaar, 60x40 mm

Console houder, U-profiel 60x40x4 mm, driezijdig geperforeerd.

Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar. Hogere belastingen kunnen worden bereikt door het ondersteuningsstuk te gebruiken.

Verzinkt volgens DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

| Product | H | B | L | G |
|-------------|-------|-------|---------|---------|
| KHU 60-06GV | 40 mm | 60 mm | 600 mm | 2,03 kg |
| KHU 60-07GV | 40 mm | 60 mm | 700 mm | 2,30 kg |
| KHU 60-08GV | 40 mm | 60 mm | 800 mm | 2,63 kg |
| KHU 60-15GV | 40 mm | 60 mm | 1500 mm | 4,92 kg |
| KHU 60-20GV | 40 mm | 60 mm | 2000 mm | 6,56 kg |
| KHU 60-30GV | 40 mm | 60 mm | 3000 mm | 9,84 kg |

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Product | H | B | L | G |
|------------|-------|-------|---------|--------|
| KHU 60-02F | 40 mm | 60 mm | 200 mm | 0,7 kg |
| KHU 60-03F | 40 mm | 60 mm | 300 mm | 1,1 kg |
| KHU 60-04F | 40 mm | 60 mm | 400 mm | 1,4 kg |
| KHU 60-05F | 40 mm | 60 mm | 500 mm | 1,8 kg |
| KHU 60-06F | 40 mm | 60 mm | 600 mm | 2,1 kg |
| KHU 60-07F | 40 mm | 60 mm | 700 mm | 2,5 kg |
| KHU 60-08F | 40 mm | 60 mm | 800 mm | 2,8 kg |
| KHU 60-09F | 40 mm | 60 mm | 900 mm | 3,2 kg |
| KHU 60-10F | 40 mm | 60 mm | 1000 mm | 3,5 kg |
| KHU 60-11F | 40 mm | 60 mm | 1100 mm | 3,9 kg |





| Product | H | B | L | G |
|------------|-------|-------|---------|---------|
| KHU 60-12F | 40 mm | 60 mm | 1200 mm | 4,2 kg |
| KHU 60-13F | 40 mm | 60 mm | 1300 mm | 4,6 kg |
| KHU 60-14F | 40 mm | 60 mm | 1400 mm | 4,9 kg |
| KHU 60-15F | 40 mm | 60 mm | 1500 mm | 5,3 kg |
| KHU 60-20F | 40 mm | 60 mm | 2000 mm | 7 kg |
| KHU 60-30F | 40 mm | 60 mm | 3000 mm | 10,5 kg |
| KHU 60-60F | 40 mm | 60 mm | 6000 mm | 21,1 kg |

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

| Product | H | B | L | G |
|------------|-------|-------|---------|----------|
| KHU 60-30E | 40 mm | 60 mm | 3000 mm | 10,5 kg |
| KHU 60-60E | 40 mm | 60 mm | 6000 mm | 19,93 kg |

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Product | H | B | L | G |
|-----------------|-------|-------|---------|---------|
| KHU 60-200-HDG | 40 mm | 60 mm | 200 mm | 0,70 kg |
| KHU 60-300-HDG | 40 mm | 60 mm | 300 mm | 1,05 kg |
| KHU 60-400-HDG | 40 mm | 60 mm | 400 mm | 1,40 kg |
| KHU 60-500-HDG | 40 mm | 60 mm | 500 mm | 1,75 kg |
| KHU 60-600-HDG | 40 mm | 60 mm | 600 mm | 2,11 kg |
| KHU 60-700-HDG | 40 mm | 60 mm | 700 mm | 2,46 kg |
| KHU 60-800-HDG | 40 mm | 60 mm | 800 mm | 2,81 kg |
| KHU 60-900-HDG | 40 mm | 60 mm | 900 mm | 3,16 kg |
| KHU 60-1000-HDG | 40 mm | 60 mm | 1000 mm | 3,51 kg |
| KHU 60-1100-HDG | 40 mm | 60 mm | 1100 mm | 3,86 kg |
| KHU 60-1200-HDG | 40 mm | 60 mm | 1200 mm | 4,21 kg |
| KHU 60-1300-HDG | 40 mm | 60 mm | 1300 mm | 4,56 kg |
| KHU 60-1400-HDG | 40 mm | 60 mm | 1400 mm | 4,91 kg |
| KHU 60-1500-HDG | 40 mm | 60 mm | 1500 mm | 5,26 kg |
| KHU 60-2000-HDG | 40 mm | 60 mm | 2000 mm | 7,02 kg |



| Product | H | B | L | G |
|-----------------|-------|-------|---------|----------|
| KHU 60-3000-HDG | 40 mm | 60 mm | 3000 mm | 9,70 kg |
| KHU 60-6000-HDG | 40 mm | 60 mm | 6000 mm | 21,10 kg |

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3



| Product | H | B | L | G |
|-----------------|-------|-------|---------|---------|
| KHU 60-3000-304 | 40 mm | 60 mm | 3000 mm | 9,90 kg |

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11


| Product | H | B | L | G |
|-----------------|-------|-------|---------|----------|
| KHU 60-3000-316 | 40 mm | 60 mm | 3000 mm | 10,53 kg |

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



$$\begin{aligned}
 A_q &= 3.75 \text{ cm}^2 \\
 W_y &= 7.03 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 2.47 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 21.10 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 6.73 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 A_q &= 3.75 \text{ cm}^2 \\
 W_y &= 7.03 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 2.47 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 21.10 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 6.73 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$





OPTIONELE TOEBEHOREN

BGU 60, KHUV 60, KHUSS 60, SU 60, KW, KLS, BL 4

