

ST-BS 81

stijgladder, I-profiel Functiebehoud, Standaard draagconstructie

verticale ladder, zware uitvoering, geperforeerde zijanten van profiel I 80, sporten gemaakt van montageprofiel 40x22 mm om in te schroeven, max. kabelbelasting 20 kg/m, bevestigingsafstand max. 1,5 m en max. breedte 600 mm.

Zijbomen en sporten worden niet gemonteerd en met bevestigingsmateriaal geleverd. Buitenmaat = B + 42 mm. Het product kan worden gebruikt voor brandbeveiliging. Zie Nationale technische testcertificaten (abPs) voor technische parameters.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)


Product	B	L	G
ST-BS 81-02-3F	200 mm	3000 mm	46,88 kg
inclusief: 2x KHI 30F consolehouder, zwaar, 80x42 mm 10x STIS 02F sport			
ST-BS 81-03-3F	300 mm	3000 mm	48,58 kg
inclusief: 2x KHI 30F consolehouder, zwaar, 80x42 mm 10x STIS 03F sport			
ST-BS 81-04-3F	400 mm	3000 mm	50,18 kg
inclusief: 2x KHI 30F consolehouder, zwaar, 80x42 mm 10x STIS 04F sport			
ST-BS 81-05-3F	500 mm	3000 mm	51,88 kg
inclusief: 2x KHI 30F consolehouder, zwaar, 80x42 mm 10x STIS 05F sport			
ST-BS 81-06-3F	600 mm	3000 mm	53,48 kg
inclusief: 2x KHI 30F consolehouder, zwaar, 80x42 mm 10x STIS 06F sport			
ST-BS 81-02F	200 mm	6000 mm	93,76 kg
inclusief: 2x KHI 60F consolehouder, zwaar, 80x42 mm 20x STIS 02F sport			



Product	B	L	G
ST-BS 81-03F	300 mm	6000 mm	97,16 kg
inclusief: 2x KHI 60F 20x STIS 03F consolehouder, zwaar, 80x42 mm sport			
ST-BS 81-04F	400 mm	6000 mm	100,36 kg
inclusief: 2x KHI 60F 20x STIS 04F consolehouder, zwaar, 80x42 mm sport			
ST-BS 81-05F	500 mm	6000 mm	103,76 kg
inclusief: 2x KHI 60F 20x STIS 05F consolehouder, zwaar, 80x42 mm sport			
ST-BS 81-06F	600 mm	6000 mm	106,96 kg
inclusief: 2x KHI 60F 20x STIS 06F consolehouder, zwaar, 80x42 mm sport			

B: breedte
L: lengte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN





OPTIONELE TOEBEHOREN

BGIQ, BL 7, AC, HKI

